


ALUROLL *Kit models*



“FBSprofilati S.r.l., fondata nel 1999 dalla seconda generazione imprenditoriale della nostra famiglia, è un’azienda dinamica che trae la sua essenza dal concept del “MADE IN ITALY” tramandato attraverso l’esperienza delle sue figure storiche che dal 1964 si dedicano con entusiasmo alla progettazione e produzione di profili decorativi in alluminio e serrandine. Nella nostra sede di Settimo Milanese, che si sviluppa su una superficie complessiva di 5000 m2, creiamo prodotti sempre all’avanguardia e al passo con le più moderne tendenze del mondo del design per arredamento di interni a partire da materie prime di qualità eccellente”.

Giovanni Favagrossa
CEO FBSprofilati S.r.l.

“FBSprofilati S.r.l. is a dynamic company founded in 1999 by the second entrepreneurial generation of our family. Its essence is deeply rooted in the concept of ‘MADE IN ITALY’ handed down through the experience of its senior figures who have been enthusiastically committed to designing and manufacturing decorative aluminium profiles and tambour doors since 1964. At our headquarters in Settimo Milanese, stretching over a 5000m2 area, we create cutting-edge and contemporary products aligned with the latest trends in modern furniture design and using exclusively premium raw materials”.



ALUROLL

Sistemi di serrandine in kit e su misura , pronte all'uso: la perfetta combinazione fra alte prestazioni e estetica. Rappresentano una soluzione versatile che intercetta le esigenze di chi cerca una modalità pratica e accattivante per realizzare chiusure di mobili e vani. Risparmio di spazio ed organizzazione sono i vantaggi offerti dalla nostra ampia gamma senza trascurare un tocco lussuoso e di stile.

I nostri vibranti colori, dai classici anodizzati ai più contemporanei pre-verniciati, garantiscono una completa personalizzazione del prodotto.

Ready-to-use kit and custom-made roller shutter systems: the perfect combination of performance and aesthetics.

Aluroll represent a versatile solution for those looking for a practical and smart way to close furniture and niches. Space saving and organization are the main advantages offered by our wide range of tambour boxes without neglecting a touch of luxury and style.

Our vibrant colors, from classic anodized to more contemporary pre-painted finishes, grant you plenty of customization options.



materiali riciclabili
recyclable materials



qualità
quality




resistenza
endurance



leggerezza
lightness


Opzioni di stile *Style options*



STANDARD

Il modello standard prevede i fianchi in alluminio a copertura dei pannelli del mobile

The standard model has aluminium side profiles covering the cabinet boards



MINIMAL

Il modello minimal è progettato per un design essenziale che mantiene a vista i pannelli del mobile


The minimalist model is designed for a simple style that allows the furniture boards to be visible

Varianti di doghe *Slats options*


Esclusivo sistema di microforatura delle doghe in alluminio
Exclusive microperforation system for aluminium slats



SOLID



WIND



WIND MIX



Tambour Box

TB1 Standard	pag. 6
TB2 Minimal	pag. 10
TB3 Standard 22	pag. 12

Box Milano

BM1 Standard	pag. 16
BM2 Minimal	pag. 20
BM3 Maxi Standard	pag. 22
BM4 Maxi Minimal	pag. 24
BM5 Standard 22	pag. 26
BM6 Maxi 22	pag. 28

Top System

TS1 9211	pag. 32
TS2 9227	pag. 36
TS3 9227 Minimal	pag. 38
TS4 9226	pag. 40
TS5 9226 Minimal	pag. 42
TS6 Maxi 9226	pag. 44
TS7 Maxi 9226 Minimal	pag. 46

Special System

SP1 9199 Minimal	pag. 50
SP2 9200 Minimal	pag. 54
SP3 9207 Minimal	pag. 56
SP4 9201 Inset	pag. 58

Horizontal

HR1 Standard	pag. 62
HR2 Minimal	pag. 66
HR3 Twins	pag. 68
HR4 Twins Minimal	pag. 70
HR5 Glass Milano Minimal	pag. 72

Motoroll

MR1 9211	pag. 76
MR2 9227	pag. 80
MR3 9226	pag. 82
MR4 9226 Minimal	pag. 84

Glass Milano

GM1 Standard	pag. 88
GM2 Minimal	pag. 92
GM3 Motor Glass 9226	pag. 94
GM4 Motor Glass 9226 Minimal	pag. 96

Jolly System

JS1 Alu Minimal	pag. 100
JS2 Glass Minimal	pag. 104
JS3 Motor Minimal	pag. 106
JS4 Motor Glass Minimal	pag. 108

Finiture <i>finishing</i>	pag. 112
----------------------------------	----------


Specifiche tecniche <i>technical specifications</i>	pag. 113
---	----------





TB1 Tambour Box

Standard



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16/18/19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	510 x 104 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



installazione rapida
fast installation




minimo ingombro
minimum encumbrance





doghe in alluminio
aluminium slats

Il nuovo modello studiato per rispondere alla crescente necessità di riporre piccoli elettrodomestici e robot da cucina. Nella versione con doghe microforate consente anche un'ottima dissipazione del calore generato dagli elettrodomestici.

A new model designed for storing small appliances and kitchen robots. Thanks to the micro-perforated slats it provides excellent heat dissipation and air circulation inside the cabinet.



Kit Tambour Box Standard




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 (pannelli da panels from 18 - 19 mm)
FBS7515 (pannelli da panels from 16 mm)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7519 (pannelli da panels from 18 - 19 mm)
FBS7516 (pannelli da panels from 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7547 + FBS2010 (maniglia handle)

TB2 Tambour Box

Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi / any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	530 x 104 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



installazione rapida
fast installation




minimo ingombro
minimum encumbrance





doghe in alluminio
aluminium slats

Le stesse caratteristiche del Tambour Box Standard in una versione dal design Minimal che lascia a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same characteristics as the standard Tambour box in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit Tambour Box *Minimal*



● Plastica riciclabile
Recyclable plastic


● 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

TB3 Tambour Box

Standard 22



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16/18/19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	510 x 104 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



installazione rapida
fast installation




minimo ingombro
minimum encumbrance





doghe in alluminio
aluminium slats

In questa versione TambourBox si utilizzano guide piu' profonde per compensare lateralmente antine adiacenti con spessore mm 22.

In this version of TambourBox, wider guides are used to compensate for the side of adjacent doors with a thickness of 22 mm.



Kit Tambour Box Standard 22




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7618, 7615 (compensano superiormente antine con spessore compensate upper panels with thickness of 22 mm)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7619, FBS7616 (compensano lateralmente antine con spessore compensate laterally for panels with a thickness of 22 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7547 + FBS2010 (maniglia handle)

TAMBOUR BOX

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ TB1 ☐ TB2 ☐ TB3
















A	B	C	D	QUANTITY

Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*

Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order

Varianti *Options*

N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C *For Kits with wind micro-perforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.*

 standard	 wind mix	 wind	 FBS2021	 FBS2126	 FBS2143
 FBS2000	 FBS2025	 FBS2142	 FBS2020	 FBS2125	 FBS2140
 box senza base <i>box without base</i>	 box con base <i>box with base</i>	 FBS2010 maniglia intermedia extra <i>extra intermediate handle</i>	 FBS2060 profilo copriviti <i>screw cover profile</i>	 FBS7540 serratura <i>lock</i>	

Finiture *Finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ☐ A - brushed | ☐ B2 - mill inox | ☐ RA - copper |
| ☐ A2 - inox brushed | ☐ BR2 - matt bronze | ☐ B3 - mill gold |
| ☐ B - mill finish | ☐ SN - sat nat | |

PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ U5 - alumatt | ☐ L2 - matt black | ☐ U3 - micaceous anthracite |
| ☐ U6 - inox | ☐ U8 - brushed bronze | ☐ U4 - cacao |
| ☐ M3 - polished white | ☐ U7 - olive green | |
| ☐ M4 - matt white | ☐ U9 - anthracite | |

SOFT COLLECTION (FBS2142)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ☐ SC01 - L2 + Giallo Kashmir | ☐ SC04 - L2 + Verde Brac | ☐ SC07 - U9 + Grigio Londra | ☐ SC10 - BR2 + Rosso Jaipur |
| ☐ SC02 - L2 + Rosso Askja | ☐ SC05 - L2 + Azzurro Naxos | ☐ SC08 - U9 + Blu Fes | ☐ SC11 - SN + Grigio Efeso |
| ☐ SC03 - L2 + Nero Ingo | ☐ SC06 - M4 + Bianco Malè | ☐ SC09 - BR2 + Castoro Ottawa | ☐ SC12 - SN + Verde Comodoro |

Alcune doghe non sono disponibili per tutti i modelli di serrandine e non sono disponibili in tutte le finiture
Some slats are not available for all rolling shutter models and are not available in all finishing









BM1 BoxMilano

Standard

Video istruzioni di montaggio
Assembly instruction video



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	300 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation

Il nostro kit più versatile e venduto.
Fornito con compensatore di peso pre-caricato.
Si fissa al mobile velocemente con sole 6 viti ed è testato CATAS per oltre 20.000 cicli di apertura e chiusura.

*Our most versatile and best selling kit.
It is supplied in a pre-assembled cassette with a weight compensator.
It's quickly installed into the cabinet with only 6 screws and it has been certified by CATAS for more than 20,000 opening and closing cycles.*



Kit BoxMilano




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 (pannelli da panels from 18 - 19 mm)
FBS7515 (pannelli da panels from 16 mm)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7519 (pannelli da panels from 18 - 19 mm)
FBS7516 (pannelli da panels from 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia handle)

BM2 BoxMilano

Minimal



measure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi / any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	320 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation

Le stesse caratteristiche del celebre BoxMilano in una versione dal design Minimal che lascia a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same characteristics as the popular BoxMilano in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit BoxMilano Minimal




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL




FBS7554 + FBS2063 (decoro decor)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia handle)

BM3 Maxi BoxMilano



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	430 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation




grande formato
large size

Maxi nelle misure e nelle prestazioni. Con una cassetta di raccolta leggermente più profonda potrete raggiungere altezze di oltre 2 metri. Un compensatore di peso maggiorato garantisce scorrevolezza, leggerezza e precisione al movimento della serrandina.

Maxi in size and performances. With a slightly bigger cassette you can reach heights of over 2 meters with this model. Two weight compensators guarantee a smooth, light and precise shutter's movement.




Kit Maxi BoxMilano



FBS9208-M
pista
coiler

FBS9209-C M*
doppio compensatore
double compensator



FBS9516
tappi
end-caps

Plastica riciclabile
Recyclable plastic


100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 (pannelli da panels from 18 - 19 mm)
FBS7515 (pannelli da panels from 16 mm)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7519 (pannelli da panels from 18 - 19 mm)
FBS7516 (pannelli da panels from 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA
PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia handle)

BM4 Maxi BoxMilano

Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi / any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	450 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation





grande formato
large size

Le stesse caratteristiche del Maxi BoxMilano in una versione dal design Minimal che lascia a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same characteristics as the Maxi BoxMilano in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit Maxi BoxMilano *Minimal*




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

BM5 BoxMilano

Standard 22



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	300 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation

In questa versione del BoxMilano si utilizzano guide piu' profonde per compensare lateralmente antine adiacenti con spessore mm 22.

In this version of BoxMilano, wider guides are used to compensate for the side of adjacent doors with a thickness of 22 mm.



Kit BoxMilano Standard 22




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7618, 7615 (compensano superiormente antine con spessore compensate upper panels with thickness of 22 mm)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE




FBS7619, FBS7616 (compensano lateralmente antine con spessore compensate laterally for panels with a thickness of 22 mm)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia handle)

BM6 Maxi BoxMilano 22



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	300 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation




grande formato
large size

In questa versione del Maxi BoxMilano si utilizzano guide piu' profonde per compensare lateralmente antine adiacenti con spessore mm 22.

In this version of BoxMilano wider guides are used to compensate for the side of adjacent doors with a thickness of 22 mm.




Kit Maxi BoxMilano 22



FBS9208
pista
coiler

FBS9209-C*
doppio compensatore
double compensator



FBS9517
tappi
end-caps

● Plastica riciclabile
Recyclable plastic


● 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7618, 7615 (compensano superiormente antine con spessore *compensate upper panels with thickness of 22 mm*)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7619, FBS7616 (compensano lateralmente antine con spessore *compensate laterally for panels with a thickness of 22 mm*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia *handle*)

BOX MILANO

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ BM1 ☐ BM2 ☐ BM3 ☐ BM4 ☐ BM5 ☐ BM6
















A	B	C	D	QUANTITY

Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*

Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order

Varianti *Options*

N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C *For Kits with wind micro-perforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.*

					
standard	wind mix	wind	FBS2021	FBS2126	FBS2143
					
FBS2000	FBS2025	FBS2142	FBS2020	FBS2125	FBS2140
					
box senza base <i>box without base</i>	box con base <i>box with base</i>	FBS2010 maniglia intermedia extra <i>extra intermediate handle</i>	FBS2060 profilo copriviti <i>screw cover profile</i>	FBS7540 serratura <i>lock</i>	

Finiture *Finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ☐ A - brushed | ☐ B2 - mill inox | ☐ RA - copper |
| ☐ A2 - inox brushed | ☐ BR2 - matt bronze | ☐ B3 - mill gold |
| ☐ B - mill finish | ☐ SN - sat nat | |

PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ U5 - alumatt | ☐ L2 - matt black | ☐ U3 - micaceous anthracite |
| ☐ U6 - inox | ☐ U8 - brushed bronze | ☐ U4 - cacao |
| ☐ M3 - polished white | ☐ U7 - olive green | |
| ☐ M4 - matt white | ☐ U9 - anthracite | |

SOFT COLLECTION (FBS2142)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ☐ SC01 - L2 + Giallo Kashmir | ☐ SC04 - L2 + Verde Brac | ☐ SC07 - U9 + Grigio Londra | ☐ SC10 - BR2 + Rosso Jaipur |
| ☐ SC02 - L2 + Rosso Askja | ☐ SC05 - L2 + Azzurro Naxos | ☐ SC08 - U9 + Blu Fes | ☐ SC11 - SN + Grigio Efeso |
| ☐ SC03 - L2 + Nero Ingo | ☐ SC06 - M4 + Bianco Malè | ☐ SC09 - BR2 + Castoro Ottawa | ☐ SC12 - SN + Verde Comodoro |

Alcune doghe non sono disponibili per tutti i modelli di serrandine e non sono disponibili in tutte le finiture
Some slats are not available for all rolling shutter models and are not available in all finishing








TS1 TopSystem

FBS9211



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm 240 x 162 mm




doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation

Lo storico Aluroll Kit è ancora attuale in mobili con profondità ridotta. Una delle caratteristiche da sempre apprezzate di questo modello sono i profili decori con spessore sporgente di soli 4 mm.


The iconic and reliable Aluroll Kit used in cabinets with reduced depth. One of the most appreciated features of this model are the guide and top profiles with a 4 mm thickness.



Kit TopSystem FBS9211*



FBS9211
flangia
flange



● Plastica riciclabile
Recyclable plastic

● 100% Alluminio
100% Aluminium




FBS9206
tappi
end-caps

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS2008 + FBS2029 (supporto support)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE DECORO DECORATIVE PROFILE



FBS2014 + FBS6501
FBS2030 + FBS2028 (supporto support)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE




FBS2011 + FBS2031 (angolare angular)
con serratura:
FBS2010 + FBS7547 + FBS2031 (angolare angular)

* la doga FBS2140 non è disponibile per Kit TS1
FBS2140 slot is not available for the TS1 kit

TS2 TopSystem

FBS9227



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16/18/19 mm
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	290 x 164 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation

L'iconico Aluroll Kit con semplice installazione su ripiano. Precursore di tutti i nostri sistemi a cassetta con compensatore celebre per la sua affidabilità e longevità.

The iconic and reliable Aluroll Kit with easy installation on shelf support. Forerunner of all cassette systems with weight compensator, famous for its reliability and long life.



Kit TopSystem FBS9227




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 + FBS7553 (sottotop *under top*)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia *handle*)

TS3 TopSystem

FBS9227 Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	300 x 164 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation

Le stesse caratteristiche dello storico TopSystem in una versione dal design Minimal dalle guide sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same characteristics as the iconic TopSystem in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit TopSystem FBS9227 Minimal




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

TS4 TopSystem

FBS9226



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16/18/19 mm
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	330 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
MASSIMA SUPERFICIE H x L maximum surface H x W	2,7 m ²



doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation





grande formato
large size

Il nostro sistema manuale più potente studiato per chiudere vani larghi con una superficie sino a 2,7 metri quadrati. Ideale per nicchie a muro, lavanderie e cucine compatte.

Our most powerful manual system is designed to close large niches with an area up to 2.7 square meters. Ideal for wall niches, laundry towers and compact kitchens.



Kit TopSystem FBS9226




Plastica riciclabile
Recyclable plastic

100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 + FBS7553 (sottotop under top)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia *handle*)

TS5 TopSystem

FBS9226 Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	340 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
MASSIMA SUPERFICIE H x L maximum surface H x W	2,7 m ²



doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation





grande formato
large size

Le stesse caratteristiche di Top System 4 in una versione Minimal dai fianchi sottili che lasciano a vista le guide del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same characteristics as Top System 4 in a Minimal version with thin lateral profiles that leave panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit TopSystem FBS9226 Minimal




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

TS6 Maxi TopSystem

FBS9226



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16/18/19 mm
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	330 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
MASSIMA SUPERFICIE H x L maximum surface H x W	2,7 m ²



doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation





grande formato
large size

Il nostro sistema manuale più potente studiato per chiudere vani alti con una superficie sino a 2,7 metri quadrati. Ideale per nicchie a muro, lavanderie e cucine compatte.

Our most powerful manual system is designed to close tall niches with an area up to 2.7 square meters. Ideal for wall niches, laundry towers and compact kitchens.



Kit Maxi TopSystem FBS9226




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 + FBS7553 (sottotop *under top*)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia *handle*)

TS7 Maxi TopSystem

FBS9226 Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	340 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
MASSIMA SUPERFICIE H x L maximum surface H x W	2,7 m ²



doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation





grande formato
large size

Le stesse caratteristiche di Top System 6 in una versione Minimal dalle guide sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same characteristics as Top System 6 in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit Maxi TopSystem FBS9226 Minimal




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

TOP SYSTEM

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ TS1 ☐ TS2 ☐ TS3 ☐ TS4 ☐ TS5 ☐ TS6 ☐ TS7


















A	B	C	D	QUANTITY

Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*

Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order

Varianti *Options*

N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C *For Kits with wind micro-perforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.*

					
standard	wind mix	wind	FBS2021	FBS2126	FBS2143
					
FBS2000	FBS2025	FBS2142	FBS2020	FBS2125	FBS2140
					
box senza base <i>box without base</i>	box con base <i>box with base</i>	FBS2010 maniglia intermedia extra <i>extra intermediate handle</i>	FBS2060 profilo copriviti <i>screw cover profile</i>	FBS7540 serratura <i>lock</i>	

Finiture *Finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ☐ A - brushed | ☐ B2 - mill inox | ☐ RA - copper |
| ☐ A2 - inox brushed | ☐ BR2 - matt bronze | ☐ B3 - mill gold |
| ☐ B - mill finish | ☐ SN - sat nat | |

PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ U5 - alumatt | ☐ L2 - matt black | ☐ U3 - micaceous anthracite |
| ☐ U6 - inox | ☐ U8 - brushed bronze | ☐ U4 - cacao |
| ☐ M3 - polished white | ☐ U7 - olive green | |
| ☐ M4 - matt white | ☐ U9 - anthracite | |

SOFT COLLECTION (FBS2142)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ☐ SC01 - L2 + Giallo Kashmir | ☐ SC04 - L2 + Verde Brac | ☐ SC07 - U9 + Grigio Londra | ☐ SC10 - BR2 + Rosso Jaipur |
| ☐ SC02 - L2 + Rosso Askja | ☐ SC05 - L2 + Azzurro Naxos | ☐ SC08 - U9 + Blu Fes | ☐ SC11 - SN + Grigio Efeso |
| ☐ SC03 - L2 + Nero Ingo | ☐ SC06 - M4 + Bianco Malè | ☐ SC09 - BR2 + Castoro Ottawa | ☐ SC12 - SN + Verde Comodoro |


Alcune doghe non sono disponibili per tutti i modelli di serrandine e non sono disponibili in tutte le finiture
Some slats are not available for all rolling shutter models and are not available in all finishing





SP1 SpecialSystem

FBS9199 Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	370 x 86 mm



installazione rapida
fast installation




minimo ingombro
minimum encumbrance





doghe in alluminio
aluminium slats

Il sistema di raccolta studiato per mobili a altezza ridotta. Questa pista, disponibile solo nella versione Minimal, permette di sfruttare al massimo l'altezza interna al mobile.

The coiling system designed for reduced height wall units. This box, available only in the Minimal version, allows you to make the most of the height inside the cabinet.



Kit SpecialSystem FBS9199 Minimal




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro decor)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL




FBS7547 + FBS2010 (maniglia handle)

* la doga FBS2140 non è disponibile per Kit SP1
FBS2140 slot is not available for the SP1 kit

SP2 SpecialSystem

FBS9200 Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	70 x 70 mm



installazione rapida
fast installation




minimo ingombro
minimum encumbrance




doghe in alluminio
aluminium slats

Un sistema tradizionale ideale per profondità ridotte grazie allo scorrimento posteriore. Rispetto ai kit con cassetta di raccolta richiede più attenzione durante l'installazione ma da grande flessibilità per potersi adattare ad ogni tipo di mobile.


A traditional system sliding at the back of the cabinet. Compared to cassette kits, it requires a little more attention during installation but gives great flexibility to adapt to any type of application.



Kit SpecialSystem FBS9200* Minimal



*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm




Plastica riciclabile
Recyclable plastic

100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL




FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

* la doga FBS2140 non è disponibile per Kit SP2
FBS2140 slot is not available for the SP2 kit

SP3 SpecialSystem

FBS9207 Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	95 x 95 mm



installazione rapida
fast installation




minimo ingombro
minimum encumbrance





doghe in alluminio
aluminium slats

Un sistema tradizionale con curve e profili guida. Rispetto ai kit con cassetta di raccolta richiede più attenzione durante l'installazione ma da grande flessibilità per potersi adattare ad ogni tipo di mobile.

A traditional system with curves and guide profiles. Compared to the cassette kits, it requires more attention during installation but gives great flexibility to adapt to any type of application.



Kit SpecialSystem FBS9207 Minimal



Plastica riciclabile
Recyclable plastic


100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2063 (decoro decor)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia handle)

SP4 SpecialSystem

FBS9201 Inset



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	70 x 70 mm



installazione rapida
fast installation




minimo ingombro
minimum encumbrance





doghe in alluminio
aluminium slats

In questa versione del tradizionale Special System le curve e profili guida sono incassati all'interno dei pannelli del mobile riducendo ulteriormente lo spazio occupato dal sistema.

In this version of the traditional Special System, curves and guide profiles are recessed into the furniture panels, further reducing the space required by the mechanism.



Kit Special System *FBS9201* Inset*




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

*Per Kit di larghezza superiore a mm 1099 viene usato doppio compensatore
Double weight compensator is used for kits wider than 1099 mm

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS6501

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL




FBS7547 + FBS2010 (maniglia handle)

* la doga FBS2140 non è disponibile per Kit SP4
FBS2140 slot is not available for the SP4 kit

SPECIAL SYSTEM

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ SP1 ☐ SP2 ☐ SP3 ☐ SP4


















A	B	C	D	QUANTITY

Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*

Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order

Varianti *Options*

N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C *For Kits with wind micro-perforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.*

					
standard	wind mix	wind	FBS2021	FBS2126	FBS2143
					
FBS2000	FBS2025	FBS2142	FBS2020	FBS2125	FBS2140
					
box senza base <i>box without base</i>	box con base <i>box with base</i>	FBS2010 maniglia intermedia extra <i>extra intermediate handle</i>	FBS2060 profilo copriviti <i>screw cover profile</i>	FBS7540 serratura <i>lock</i>	

Finiture *Finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ☐ A - brushed | ☐ B2 - mill inox | ☐ RA - copper |
| ☐ A2 - inox brushed | ☐ BR2 - matt bronze | ☐ B3 - mill gold |
| ☐ B - mill finish | ☐ SN - sat nat | |

PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ U5 - alumatt | ☐ L2 - matt black | ☐ U3 - micaceous anthracite |
| ☐ U6 - inox | ☐ U8 - brushed bronze | ☐ U4 - cacao |
| ☐ M3 - polished white | ☐ U7 - olive green | |
| ☐ M4 - matt white | ☐ U9 - anthracite | |

SOFT COLLECTION (FBS2142)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ☐ SC01 - L2 + Giallo Kashmir | ☐ SC04 - L2 + Verde Brac | ☐ SC07 - U9 + Grigio Londra | ☐ SC10 - BR2 + Rosso Jaipur |
| ☐ SC02 - L2 + Rosso Askja | ☐ SC05 - L2 + Azzurro Naxos | ☐ SC08 - U9 + Blu Fes | ☐ SC11 - SN + Grigio Efeso |
| ☐ SC03 - L2 + Nero Ingo | ☐ SC06 - M4 + Bianco Malè | ☐ SC09 - BR2 + Castoro Ottawa | ☐ SC12 - SN + Verde Comodoro |

Alcune doghe non sono disponibili per tutti i modelli di serrandine e non sono disponibili in tutte le finiture
Some slats are not available for all rolling shutter models and are not available in all finishing








HR1 BoxMilano

Horizontal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	300 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



doghe in alluminio
aluminium slats




installazione rapida
fast installation

Le stesse caratteristiche del celebre BoxMilano in una versione con movimento orizzontale.

La cassetta è montata ai lati del mobile a sinistra o a destra in base alle vostre esigenze.

The same characteristics as the famous BoxMilano in a version with horizontal movement.

The box is mounted on the sides of the cabinet either on the left side or right side according to your needs.





Kit BoxMilano Horizontal

● Plastica riciclabile
Recyclable plastic




● 100% Alluminio
100% Aluminium



Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 (pannelli da *panels from* 18 - 19 mm)
FBS7515 (pannelli da *panels from* 16 mm)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7519 (pannelli da *panels from* 18 - 19 mm)
FBS7516 (pannelli da *panels from* 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia *handle*)

HR2 BoxMilano Horizontal

Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi / any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	320 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats



installazione rapida
fast installation



Le stesse caratteristiche del modello standard in una versione Minimal dalle guide sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same features as the standard model in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit BoxMilano Horizontal *Minimal*


- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium



Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP *TOP PROFILE MINIMAL*




FBS7556

B PROFILO GUIDA *GUIDE PROFILE MINIMAL*




FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)

C PROFILO CON MANIGLIA *PROFILE WITH HANDLE MINIMAL*



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

HR3 BoxMilano Horizontal *Twins*



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	300 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats



installazione rapida
fast installation

Studiato per mobili con larghezze sino a 3 metri sfrutta la capacità di raccolta di due cassette indipendenti montate a sinistra e destra del mobile permettendone l'apertura simmetrica.

Designed for cabinets with widths up to 3 meters, it takes full advantage of the coiling capacity movement of two independent boxes, mounted on the left and right of the cabinet, allows symmetrical opening.





Kit BoxMilano Horizontal *Twins*

● Plastica riciclabile
Recyclable plastic




● 100% Alluminio
100% Aluminium



Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 (pannelli da *panels from 18 - 19 mm*)
FBS7515 (pannelli da *panels from 16 mm*)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7519 (pannelli da *panels from 18 - 19 mm*)
FBS7516 (pannelli da *panels from 16 mm*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7512 + FBS2010 (maniglia *handle*)

HR4 BoxMilano Horizontal

Twins Minimal




misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi / any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	300 x 134 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm

Le stesse caratteristiche del modello standard in una versione Minimal dalle guide sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same features as the standard model in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.





Kit BoxMilano Horizontal Twins *Minimal*

● Plastica riciclabile
Recyclable plastic




● 100% Alluminio
100% Aluminium



Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP *TOP PROFILE MINIMAL*




FBS7556

B PROFILO GUIDA *GUIDE PROFILE MINIMAL*




FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)

C PROFILO CON MANIGLIA *PROFILE WITH HANDLE MINIMAL*



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

HR5 GlassMilano Horizontal *Minimal*



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	302 x 186 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
ALTEZZE DISPONIBILI AVAILABLE HEIGHTS	450 or 600 mm
<i>misure fuori standard su richiesta non-standard dimensions upon request</i>	




doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation

Una specifica flangia permette l'utilizzo di doghe in vetro temperato con spessore di 4mm che garantiscono non solo un bellissimo effetto estetico ma soprattutto grande sicurezza.

A specific coiling flange allows the use of tempered glass slats with a thickness of 4mm which guarantee not only an aesthetic effect but above all great safety.



Kit Glass Milano Horizontal *Minimal*




-  Vetro
Glass
-  Plastica riciclabile
Recyclable plastic
-  100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP *TOP PROFILE MINIMAL*




FBS7556

B PROFILO GUIDA *GUIDE PROFILE MINIMAL*



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA *PROFILE WITH HANDLE MINIMAL*



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)
FBS7512 + FBS7591 (maniglia *pull handle*)

HORIZONTAL

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ HR1 ☐ HR2 ☐ HR3 ☐ HR4 ☐ HR5


A	B	C	D	QUANTITY

Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*


Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order

Varianti *Options*

N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C *For Kits with wind micro-perforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.*



Finiture doghe vetro *Glass slats finishings*



Finiture decori e doghe *Slats and decorative profiles finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*



PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*



SOFT COLLECTION (FBS2142)



Finiture disponibili per i profili decorativi delle serrandine in vetro *Finishes available for decorative glass shutter profiles*

Alcune doghe non sono disponibili per tutti i modelli di serrandine e non sono disponibili in tutte le finiture

Some slats are not available for all rolling shutter models and are not available in all finishing








MR1 Motoroll

FBS9211



measure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	240 x 162 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



radiocomando
remote control




grande formato
large size




doghe in alluminio
aluminium slats

La praticità della serrandina con la comodità dell'automazione. Aperture e chiusure sono attivate con il radiocomando disponibile anche nella versione wireless a parete. Le serrandine sono dotate di sistema di sicurezza antischiacciamento.

The practicality of the roller shutter with the convenience of automation. Openings and closings are activated with the remote control also available in the wireless wall mounted version. The shutters are equipped with an anti-crushing safety system.




Kit Motoroll *FBS9211*



Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 + FBS7553 (sottotop *under top*)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 16 mm)

C PROFILO TERMINALE BOTTOM PROFILE




FBS7512

* la doga FBS2140 non è disponibile per Kit MR1
FBS2140 slot is not available for the MR1 kit

MR2 Motoroll

FBS9227



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16/18/19 mm
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	290 x 164 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



radiocomando
remote control




grande formato
large size





doghe in alluminio
aluminium slats

Le stesse caratteristiche del modello standard in una versione Minimal dai fianchi sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same features as the standard model in a Minimal version with thin lateral profiles that leave the furniture panels visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit Motoroll *FBS9227*




Plastica riciclabile
Recyclable plastic

100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 + FBS7553 (sottotop *under top*)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro *decor*)
(pannelli da *panels from* 16 mm)


C PROFILO TERMINALE BOTTOM PROFILE



FBS7512

MR3 Motoroll

FBS9226



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	330 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
MASSIMA SUPERFICIE H x L maximum surface H x W	4 m ²



radiocomando
remote control




grande formato
large size





doghe in alluminio
aluminium slats

La nostra serrandina più grande. Grazie al potente motore che garantisce un movimento fluido e preciso si arriva a chiudere vani con una superficie sino a 4 metri quadrati. Ideale per nicchie a muro e cucine compatte.

Our largest roller shutter. Thanks to the powerful motor that guarantees a smooth and precise movement, it is possible to close compartments with a surface up to 4 square meters. Ideal for wall niches and compact kitchens.



Kit Motoroll FBS9226




● Plastica riciclabile
Recyclable plastic ♻️

● 100% Alluminio
100% Aluminium ♻️ alu

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 + FBS7553 (sottotop under top)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro decor)
(pannelli da panels from 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro decor)
(pannelli da panels from 16 mm)


C PROFILO TERMINALE BOTTOM PROFILE



FBS7512

MR4 Motoroll

FBS9226 Minimal



measure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO FLANGIA INTERNAL FLANGE DIMENSIONS	340 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
MASSIMA SUPERFICIE H x L maximum surface H x W	4 m ²



radiocomando
remote control




grande formato
large size





doghe in alluminio
aluminium slats

Le stesse caratteristiche del modello standard in una versione Minimal dalle guide sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same features as the standard model in a Minimal version with thin sides that leave the sides of the cabinet visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.




Kit Motoroll *FBS9226 Minimal*



Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP *TOP PROFILE MINIMAL*




FBS7556

B PROFILO GUIDA *GUIDE PROFILE MINIMAL*



FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA *PROFILE WITH HANDLE MINIMAL*



FBS7547

MOTOROLL

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ MR1 ☐ MR2 ☐ MR3 ☐ MR4

A	B	C	D	QUANTITY

Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*


Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order

Varianti *Options*

N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C *For Kits with wind micro-perforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.*




standard




wind mix




wind




FBS2021




FBS2126




FBS2143




FBS2000




FBS2025




FBS2142




FBS2020




FBS2125




FBS2140



box senza base
box without base




box con base
box with base



FBS2060
profilo copriviti
screw cover profile



telecomando
remote control



telecomando fisso
fixed remote control

Finiture decori e doghe *Slats and decorative profiles finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*

- ☐ A - brushed ☐ B2 - mill inox ☐ RA - copper
☐ A2 - inox brushed ☐ BR2 - matt bronze ☐ B3 - mill gold
☐ B - mill finish ☐ SN - sat nat

PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*

- ☐ U5 - alumatt ☐ L2 - matt black ☐ U3 - micaceous anthracite
☐ U6 - inox ☐ U8 - brushed bronze ☐ U4 - cacao
☐ M3 - polished white ☐ U7 - olive green
☐ M4 - matt white ☐ U9 - anthracite

SOFT COLLECTION (FBS2142)

- ☐ SC01 - L2 + Giallo Kashmir ☐ SC04 - L2 + Verde Brac ☐ SC07 - U9 + Grigio Londra ☐ SC10 - BR2 + Rosso Jaipur
☐ SC02 - L2 + Rosso Askja ☐ SC05 - L2 + Azzurro Naxos ☐ SC08 - U9 + Blu Fes ☐ SC11 - SN + Grigio Efeso
☐ SC03 - L2 + Nero Ingo ☐ SC06 - M4 + Bianco Malè ☐ SC09 - BR2 + Castoro Ottawa ☐ SC12 - SN + Verde Comodoro


Alcune doghe non sono disponibili per tutti i modelli di serrandine e non sono disponibili in tutte le finiture
Some slats are not available for all rolling shutter models and are not available in all finishing







GM1 GlassMilano




misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16 / 18 / 19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	302 x 186 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
LARGHEZZE DISPONIBILI AVAILABLE WIDTHS	450 - 600
misure fuori standard su richiesta non-standard dimensions upon request	- 900 mm




installazione rapida
fast installation





4 mm vetro temprato
4 mm tempered glass

Nei modelli Glass Milano una specifica flangia permette l'utilizzo di doghe in vetro temperato con spessore di 4mm che garantiscono non solo un bellissimo effetto estetico ma soprattutto grande sicurezza. Possibilità di richiesta di misure e colori delle doghe in vetro personalizzate.

In the Glass Milano models a specific flange allows the use of tempered glass slats with a thickness of 4mm which guarantee not only a beautiful aesthetic effect but above all great safety. Possibility of requesting custom sizes and colors of the glass slats.



Kit GlassMilano




- Vetro
Glass
- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti components


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 (pannelli da panels from 18 - 19 mm)
FBS7515 (pannelli da panels from 16 mm)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro decor)
(pannelli da panels from 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro decor)
(pannelli da panels from 16 mm)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE



FBS7547 + FBS2010 (maniglia handle)
FBS7512 + FBS7591 (maniglia pull handle)

GM2 GlassMilano

Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	330 x 186 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
LARGHEZZE DISPONIBILI AVAILABLE WIDTHS	450 - 600 - 900 mm
misure fuori standard su richiesta non-standard dimensions upon request	




installazione rapida
fast installation





4 mm vetro temprato
4 mm tempered glass

Le stesse caratteristiche del modello standard in una versione Minimal dalle guide sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same features as the standard model in a Minimal version with thin sides that leave the sides of the cabinet visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit GlassMilano Minimal




- Vetro
Glass
- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2062 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)
FBS7512 + FBS7591 (maniglia *pull handle*)

GM3 MotorGlass

FBS9226



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	16/18/19 mm
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	330 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
LARGHEZZE DISPONIBILI AVAILABLE WIDTHS misure fuori standard su richiesta non-standard dimensions upon request	600 or 900 mm



installazione rapida
fast installation




4 mm vetro temprato
4 mm tempered glass





radiocomando
remote control

La praticità della serrandina con la comodità dell'automazione. Aperture e chiusure sono attivate con il pratico radiocomando disponibile anche nella versione wireless a parete. Le serrandine sono dotate di sistema di sicurezza antischiacciamento.

The practicality of the roller shutter with the convenience of automation. Openings and closings are activated with the remote control also available in the wireless wall mounted version. The shutters are equipped with an anti-crushing safety system.




Kit MotorGlass FBS9226



Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE




FBS7518 + FBS7553 (sottotop under top)

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE



FBS7558 + FBS7555 (decoro decor)
(pannelli da panels from 18/19 mm)
FBS7551 + FBS7555 (decoro decor)
(pannelli da panels from 16 mm)


C PROFILO TERMINALE BOTTOM PROFILE



FBS7512

GM4 MotorGlass

FBS9226 Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	340 x 224 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
LARGHEZZE DISPONIBILI AVAILABLE WIDTHS misure fuori standard su richiesta non-standard dimensions upon request	600 or 900 mm



installazione rapida
fast installation




4 mm vetro temprato
4 mm tempered glass





radiocomando
remote control

Le stesse caratteristiche del modello standard in una versione Minimal dalle guide sottili che lasciano a vista i fianchi del mobile. Ideale per pannelli spessi e per installazioni di più serrandine affiancate.

The same features of the standard model in a Minimal version with thin sides that leave the sides of the cabinet visible. Ideal for thick panels and for installing two or more shutters side by side.



Kit MotorGlass *Minimal* FBS9226




- Vetro
Glass
- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL



FBS7554 + FBS2062 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7512

GLASS MILANO

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ GM1 ☐ GM2 ☐ GM3 ☐ GM4

A	B	C	D	QUANTITY


Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*

Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order


Varianti *Options*



box senza base
box without base




box senza base
box without base




FBS2060
profilo copriviti
screw cover profile




telecomando
remote control




telecomando fisso
fixed remote control



FBS7591
maniglia
pull handle




FBS7591
maniglia
pull handle




FBS7540
serratura
lock

Finiture doghe vetro *Glass slats finishings*




4 mm vetro temprato
4mm tempered glass




V00
clear



V01
acid etched



V02
white



V03
black



V05
anthracite

Finiture *Finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*

- ☐ A - brushed ☐ B2 - mill inox ☐ RA - copper
☐ A2 - inox brushed ☐ BR2 - matt bronze ☐ B3 - mill gold
☐ B - mill finish ☐ SN - sat nat

PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*


- ☐ U5 - alumatt ☐ L2 - matt black ☐ U3 - micaceous anthracite
☐ U6 - inox ☐ U8 - brushed bronze ☐ U4 - cacao
☐ M3 - polished white ☐ U7 - olive green
☐ M4 - matt white ☐ U9 - anthracite





JS1 JollySystem Alu

Minimal



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi / any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	305 x 122 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm




doghe in alluminio
aluminium slats





installazione rapida
fast installation

Una pista di raccolta adattabile ad ogni tipologia di dogia, vetro incluso. Anche l'aggiunta della motorizzazione, non richiedendo la fresata passacavo sul pannello del mobile, diventa più semplice.

A dedicated coiler compatible with any kind of slats in our range, glass included. The automation becomes easier to add since it does not require the grooving on the cabinet's panel.



Kit JollySystem Alu *Minimal*




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL




FBS7554 + FBS2063 (decoro *decor*)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

JS2 JollySystem Glass *Minimal*



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	305 x 122 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm
LARGHEZZE DISPONIBILI AVAILABLE WIDTHS <i>misure fuori standard su richiesta</i> <i>non-standard dimensions upon request</i>	450 - 600 - 900 mm




installazione rapida
fast installation





4 mm vetro temprato
4 mm tempered glass

Una pista di raccolta adattabile ad ogni tipologia di dogia, vetro incluso. Anche l'aggiunta della motorizzazione, non richiedendo la fresata passacavo sul pannello del mobile, diventa più semplice.

A dedicated coiler compatible with any kind of slats in our range, glass included. The automation becomes easier to add since it does not require the grooving on the cabinet's panel.



Kit JollSystem Glass *Minimal*




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL




FBS7554 + FBS2062 (decoro *decor*)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547 + FBS2010 (maniglia *handle*)

JS3 JollySystem Motorola *Minimal*



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	305 x 122 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



radiocomando
remote control




installazione rapida
fast installation





doghe in alluminio
aluminium slats

Una pista di raccolta adattabile ad ogni tipologia di dogia, vetro incluso. Anche l'aggiunta della motorizzazione, non richiedendo la fresata passacavo sul pannello del mobile, diventa più semplice.

A dedicated coiler compatible with any kind of slats in our range, glass included. The automation becomes easier to add since it does not require the grooving on the cabinet's panel.



Kit JollySystem Motoroll *Minimal*




- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP TOP PROFILE MINIMAL




FBS7556

B PROFILO GUIDA GUIDE PROFILE MINIMAL




FBS7554 + FBS2062 (decoro decor)

C PROFILO CON MANIGLIA PROFILE WITH HANDLE MINIMAL



FBS7547

JS4 JollySystem Motor Glass *Minimal*



misure in mm - dimensions in mm

SPESSORE PANNELLO BOARD THICKNESS	qualsiasi/any
INGOMBRO INTERNO PISTA INTERNAL COILER DIMENSIONS	305 x 122 mm
ARRETRAMENTO RIPIANI SHELVES SETBACK	50 mm



installazione rapida
fast installation




4 mm vetro temprato
4 mm tempered glass





radiocomando
remote control

Una pista di raccolta adattabile ad ogni tipologia di dogia, vetro incluso. Anche l'aggiunta della motorizzazione, non richiedendo la fresata passacavo sul pannello del mobile, diventa più semplice.

A dedicated coiler compatible with any kind of slats in our range, glass included. The automation becomes easier to add since it does not require the grooving on the cabinet's panel.



Kit JollySystem Motor Glass *Minimal*




- Vetro
Glass
- Plastica riciclabile
Recyclable plastic
- 100% Alluminio
100% Aluminium

Componenti *components*


misure in mm - dimensions in mm

A PROFILO TOP *TOP PROFILE MINIMAL*




FBS7556

B PROFILO GUIDA *GUIDE PROFILE MINIMAL*



FBS7554 + FBS2062 (decoro *decor*)


C PROFILO CON MANIGLIA *PROFILE WITH HANDLE MINIMAL*



FBS7547

JOLLY SYSTEM

Modulo d'ordine *Order sheet*



MODELLO *MODEL* ☐ JS1 ☐ JS2 ☐ JS3 ☐ JS4


A	B	C	D	QUANTITY

Misure esterne mobile *Cabinet external dimensions*


Compilare il presente modulo in tutte le sue parti per una corretta registrazione dell'ordine
Fill in this sheet in full for a correct processing of the order

Varianti *Options*

N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C *For Kits with wind micro-perforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.*



Finiture doghe vetro *Glass slats finishings*



Finiture decori e doghe *Slats and decorative profiles finishings*

ANODIZZATE *ANODISED*



PREVERNICIATE *PRE-PAINTED*



SOFT COLLECTION (FBS2142)



Finiture disponibili per i profili decorativi delle serrandine in vetro *Finishes available for decorative glass shutter profiles*

Alcune doghe non sono disponibili per tutti i modelli di serrandine e non sono disponibili in tutte le finiture

Some slats are not available for all rolling shutter models and are not available in all finishing



FINITURE *FINISHING*

ANODIZZATI *ANODIZED*



A - brushed



A2 - inox brushed



B - mill finish



B2 - mill inox



BR2 - matt
bronze



SN - sat nat

PREVERNICIATI *PREPAINT*



RA - copper




B3 - mill gold




U5 - alumatt



U6 - inox



M3 - polished
white



M4 - matt white



L1 - polished
black



L2 - matt black



U8 - brushed
bronze



U9 - anthracite



U7 - olive green


SOFT COLLECTION



SC01

Doga slat
L2 - matt black


Inserto insert
FENIX NTM®
Giallo Kashmir



SC02

Doga slat
L2 - matt black

Inserto insert
FENIX NTM®
Rosso Askja



SC03

Doga slat
L2 - matt black

Inserto insert
FENIX NTM®
Nero Ingo



SC04

Doga slat
L2 - matt black

Inserto insert
FENIX NTM®
Verde Brac



SC05

Doga slat
L2 - matt black

Inserto insert
FENIX NTM®
Azzurro Naxos



SC06

Doga slat
M4 - matt white


Inserto insert
FENIX NTM®
Bianco Malé



SC07

Doga slat
U9 - anthracite


Inserto insert
FENIX NTM®
Grigio Londra



SC08

Doga slat
U9 - anthracite


Inserto insert
FENIX NTM®
Blu Fes



SC09

Doga slat
BR2 - matt bronze

Inserto insert
FENIX NTM®
Castoro Ottawa



SC10

Doga slat
BR2 - matt bronze


Inserto insert
FENIX NTM®
Rosso Jaipur



SC11

Doga slat
SN - sat nat

Inserto insert
FENIX NTM®
Grigio Efeso



SC12

Doga slat
SN - sat nat

Inserto insert
FENIX NTM®
Verde Comodoro


VETRO *GLASS*



V00 - clear



V01 - acid etched



V02 - white



V03 - black



V05 - anthracite

Alcune varianti di doge non sono disponibili in tutte le finiture *Some type of slat are not available in all the finishing*
Colore U8 disponibile solo per doghe FBS2000 e FBS2025 *Colour U8 only available for FBS2000 and FBS2025 slats*

SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL DETAILS*

SOFT COLLECTION Design Gio Tiroto

Una collezione dinamica, eccentrica e grafica caratterizzata dall'inserito in FENIX NTM® nella serrandina più conosciuta del catalogo FBS.

Innovazione e tecnologia creano una nuova gamma di finiture che ampliano la proposta FBS per l'ambiente cucina e non solo.

A dynamic, eccentric and graphic collection with the FENIX NTM® insert in the best known rolling shutter in FBS catalogue. Innovation and technology create a new range of finishes that expand FBS offer for the kitchen and beyond.

ALLUMINIO ANODIZZATO

ANODIZED ALUMINIUM

Le accattivanti finiture anodizzate derivano da materie prime e da lavorazioni eccellenti che ne garantiscono la qualità e durata nel tempo. Sono ideali per gli ambienti contemporanei dalle linee essenziali poiché si integrano perfettamente con i materiali innovativi e moderni nonché agli elettrodomestici.

The appealing anodized finishing come from excellent raw materials and processing which guarantee their quality and duration in time. They are ideal for contemporary and essential contexts because they match innovative and modern materials perfectly as well as electrical appliances.

ALLUMINIO PRE-VERNICIATO

PRE-PAINTED ALUMINIUM

La gamma dei toni pre-verniciati spazia dai colori più neutri come il bianco e il nero, che si prestano ad abbinamenti più classici, fino alle tonalità simil-anodizzate per un interior design contemporaneo e ricercato.


The range of pre-painted shades ranges from more neutral colours such as white and black, suitable for more classic combinations, to simil-anodised finishes for a contemporary and sophisticated interior design.

ALLUMINIO MICROFORATO

MICROPERFORATED ALUMINIUM

Questa originale lavorazione di micro-foratura eseguita sui precedenti materiali apporta notevoli e funzionali vantaggi. Favorisce il riciclo di aria per disperdere ad esempio il calore generato dall'utilizzo di elettrodomestici e gli odori o ancora consentire il passaggio di luce e di raggi infrarossi per controllare dispositivi elettronici mediante radiocomando.

This original micro-perforation of the above-mentioned material brings remarkable and functional advantages. It eases air-circulation to dissipate heat caused by using appliances and smells, or again allows the passage of light and infrared rays to control electronic devices by remote.



N.B. Per i Kit con doghe wind microforate viene usato il compensatore FBS 9294-C
For Kits with wind microperforated slats, the FBS 9294-C compensator is used.



passaggio raggi IR
IR passage



passaggio luce
light passage



ricircolo aria
air circulation

SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SU
DISCOVER OUR FULL PRODUCT RANGE AT

fbsprofilati.it

COPYRIGHT 2022
FBSProfilati srl

Edizione 10/2022



Il presente catalogo è di proprietà
di FBSProfilati S.r.l. Tutti i diritti riservati.
Sono vietate riproduzione e alterazione.
Illustrazioni e dati contenuti in questo catalogo
hanno valore indicativo. Per una corretta installazione
fare riferimento ai manuali.

*This catalogue is property of FBSProfilati S.r.l.
All rights reserved.*

*Reproduction and Alterations are forbidden.
All illustrations and information in this catalogue
are indicative. For a correct installation please refer
to the assembly instruction manuals.*



PROFILATI ITALIANI

FBSProfilati srl

Via Edison, 251
20019 Settimo Milanese MI - Italia

phone: +39 024564768 | +39 0248916411

info@fbprofilati.it

fbprofilati.it